

Editorial Board
Editor-in-Chief – Yu.M. Kolesnik
Deputy Editor-in-Chief – V.A. Vizir
Executive secretary – V.V. Syvolap
**N.A. Voloshin, E.G. Knysh, Yu.Ya. Krut,
I.A. Mazur, S.N. Nedelskaya,
A.S. Nikonenko, A.I. Panasenko,
S.I. Kovalenok, V.A. Tumanskiy, V.I. Filimonov**

Scientific Editorial Board
M.N. Alekhin (Moscow, Russia)
Ryszard Andrzejak (Wrocław, Poland)
M.A. Andreychin (Ternopil, Ukraine)
O.Ya. Babak (Kharkov, Ukraine)
V.I. Bachurin (Zaporozhye, Ukraine)
L.N. Boyarskaya (Zaporozhye, Ukraine)
Yu.I. Feshchenko (Kiev, Ukraine)
Henriette Farkas (Budapest, Hungary)
V.V. Gladyshev (Zaporozhye, Ukraine)
M.L. Golovakha (Zaporozhye, Ukraine)
A.V. Gubka (Zaporozhye, Ukraine)
**N.G. Zavgorodnyaja (Zaporozhye, Ukraine)
V.N. Zaporozhan (Odessa, Ukraine)
Lucjush Zaprutko (Poznan, Poland)**
**A.G. Kaplaushenko (Zaporozhye, Ukraine)
V.N. Klimenko (Zaporozhye, Ukraine)
V.N. Kovalenko (Kiev, Ukraine)
L.A. Kovalchuk (Ternopil, Ukraine)
A.A. Kozelkin (Zaporozhye, Ukraine)
N.A. Korzh (Kharkov, Ukraine)
O.V. Korkushko (Kiev, Ukraine)**
**O.V. Kraydashenko (Zaporozhye, Ukraine)
G.A. Lezhenko (Zaporozhye, Ukraine)
V.N. Lisovoy (Kharkov, Ukraine)**
Krzysztof Narkiewicz (Gdansk, Poland)
V.Z. Netyazhenko (Kiev, Ukraine)
Peter M. Nilsson (Malmo, Sweden)
Gennaro Pagano (Naple, Italy)
**O.P. Pakholchuk (Zaporozhye, Ukraine)
T.A. Pertseva (Dnepropetrovsk, Ukraine)
A.S. Svintsutsky (Kiev, Ukraine)
V.D. Syvolap (Zaporozhye, Ukraine)**
**Swapandee Singh Chinni (Amritsar, India)
A.S. Shalmin (Zaporozhye, Ukraine)
A.V. Voznyj (Zaporozhye, Ukraine)**
**Margus Viigimaa (Tallinn, Estonia)
A.V. Yagenskyj (Lutsk, Ukraine)**
**Mariusz Zimmer (Wroclaw, Poland)
Marek Ziętek (Wroclaw, Poland)**

Submit papers are reviewed. Electronic copies of published articles are transferred to **Vernadsky National Library** for open access on-line. Abstracts of articles are published in «Ukrainian Review Journal», series «Medicine»

Journal of «Запорожский медицинский журнал»
<http://zmj.zsmu.edu.ua>
Mayakovskiy Avenue, 26, Zaporizhzhya,
69035, UKRAINE
Tel./fax: +38 (061) 233-02-34
med.jur@zsmu.zp.ua



Издается с сентября 1999 года.
Периодичность выхода – 1 раз в два месяца

**2014, №2 (83)
(март – апрель)**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор – проф. Ю.М. КОЛЕСНИК,
зам. гл. редактора – проф. В.А. ВИЗИР
Ответственный секретарь – проф. В.В. СЫВОЛАП
проф. Н.А. ВОЛОШИН, проф. Е.Г. КНЫШ, проф. Ю.Я. КРУТЬ,
проф. И.А. МАЗУР, проф. С.Н. НЕДЕЛЬСКАЯ,
акад. НАМН, чл.-корр. НАН Украины, проф. А.С. НИКОНЕНКО,
проф. А.И. ПАНАСЕНКО, проф. С.Й. КОВАЛЕНКО,
проф. В.А. ТУМАНСКИЙ, проф. В.И. ФИЛИМОНОВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

проф. М.Н. АЛЕХИН (Москва, Россия), проф. Рышард АНДЖЕЯК (Вроцлав, Польша),
чл.-корр. НАМН Украины, проф. М.А. АНДРЕЙЧИН (Тернополь),
проф. О.Я. БАБАК (Харьков), проф. В.И. БАЧУРИН (Запорожье),
проф. Л.Н. БОЯРСКАЯ (Запорожье), проф. Маргус ВИИГИМАА (Таллинн, Эстония),
д-р мед. н. А.В. ВОЗНЫЙ (Запорожье), проф. В.В. ГЛАДЫШЕВ (Запорожье),
проф. М.Л. ГОЛОВАХА (Запорожье), проф. А.В. ГУБКА (Запорожье),
проф. Н.Г. ЗАВГОРОДНЯЯ (Запорожье),
акад. НАМН Украины, проф. В.Н. ЗАПОРОЖАН (Одесса),
проф. Луциуш ЗАПРУТКО (Познань, Польша), проф. Марек ЗЕНТЕК (Вроцлав, Польша),
д-р фарм. н. А.Г. КАПЛАУШЕНКО (Запорожье), проф. В.Н. КЛИМЕНКО (Запорожье),
акад. НАМН Украины, проф. В.Н. КОВАЛЕНКО (Киев),
чл.-корр. НАМН Украины, проф. Л.А. КОВАЛЬЧУК (Тернополь),
проф. А.А. КОЗЕЛКИН (Запорожье), проф. Н.А. КОРЖ (Харьков)
чл.-корр. НАН, акад. НАМН Украины О.В. КОРКУШКО (Киев),
проф. О.В. КРАЙДАШЕНКО (Запорожье), проф. Г.А. ЛЕЖЕНКО (Запорожье),
чл.-корр. НАМН Украины, проф. В.Н. ЛИСОВОЙ (Харьков),
проф. Кшиштоф НАРКЕВИЧ (Гданьск, Польша),
чл.-корр. НАМН Украины, проф. В.З. НЕТАЖЕНКО (Киев),
проф. Петер НИЛЬССОН (Мальме, Швеция),
проф. Дженнаро ПАГАНО (Неаполь, Италия), доц. О.П. ПАХОЛЬЧУК (Запорожье),
чл.-корр. НАМН Украины, проф. Т.А. ПЕРЦЕВА (Днепропетровск),
проф. А.С. СВИНЦІЦЬКИЙ (Киев), проф. В.Д. СЫВОЛАП (Запорожье),
акад. НАМН Украины, проф. Ю.И. ФЕЩЕНКО (Киев),
проф. Генриетта ФАРКАШ (Будапешт, Венгрия),
проф. Свананди Сингх Чимни (Амритсар, Индия),
проф. Мариуш ЦИММЕР (Вроцлав, Польша),
проф. А.С. ШАЛЬМИН (Запорожье), проф. А.В. ЯГЕНСКИЙ (Луцк)

РЕДАКЦІЯ:

Начальник редакционно-издательского отдела **В.Н. Миклашевский**
Литературный редактор **О.С. Савеленко** Технический редактор **О.И. Чумакова**

Свидетельство о регистрации КВ №20603-10403ПР от 27.02.2014 г.

Подписной индекс – 90253

АТТЕСТОВАН ВАК України в області медичинських і фармацевтических наук –
постановлення Президіума ВАК №1-05/4 от 14.10.2009 г.

Адрес редакции и издателя: Украина, 69035, г. Запорожье, пр. Маяковского, 26, ЗГМУ,
тел./факс: (061) 233-02-34, e-mail: med.jur@zsmu.zp.ua

Веб-сайт журнала: <http://zmj.zsmu.edu.ua>

Направляемые в журнал статьи рецензируются. Электронные копии опубликованных статей
передаются в **Национальную библиотеку им. В. Вернадского**
для открытого доступа в режиме on-line. Рефераты статей публикуются
в «Українському реферативному журналі», серия «Медицина».
Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнение автора.

Рекомендован к печати Ученым советом ЗГМУ протокол №8 от 19.03.2014 г.

Подписан в печать 21.03.2014 г.

Отпечатано в типографии ООО «Х-ПРЕСС»

Формат 60x841/8.

69068, г. Запорожье, ул. Круговая, д. 165/18

Бумага мелованная.

тел. (061) 220-42-29

Усл. печат. л. 6.

Свидетельство о госрегистрации

Тираж 200 экз. Зак. №3/14

АОО №198468 от 01.07.1999г.

© Запорожский государственный медицинский университет, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

Завгородня Н. Г., Денисова О. О., Веснина Н. А., Кудинова-Савченко Н. А.	51	Zavgorodnyaya N. G., Denisova O. O., Vesnina N. A., Kudinova-Savchenko N. A.
Улучшение состояния регионарной гемодинамики глазного яблока как способ лечения оптической нейропатии при осложненной близорукости высокой степени		Improving the conditions of regional hemodynamics of the eyes as a method of treatment in optic neuropathy at short-sightedness of high degree
Тугушев А. С., Михантьев Д. И., Нешта В. В., Акиншин В. П., Каулько А. Н., Петраш А. Н.	55	Tugushev A. S., Mikhantyev D. I., Neshta V. V., Akinshin V. P., Kaulko A. N., Pettrash A. N.
Роль почечной дисфункции в развитии осложнений цирроза печени		Role of renal dysfunction in development of cirrhosis complications
Прилуцкий А. С., Абылгазинова Н. Б., Ткаченко К. Е.	58	Prilutskiy A. S., Abylgazinova N. B., Tkachenko K. Ye.
Исследование уровней интерлейкина-4 и специфических IgE к апельсину у лиц с отягощенным аллергическим анамнезом		Interleukin-4 and specific IgE to oranges levels study in persons with allergic anamnesis
Авраменко Н. В., Кабаченко О. В., Барковський Д. Є., Михайлінко М. О., Шкроботько Н. В.	62	Avramenko N. V., Kabachenko O. V., Barkovsky D. E., Mykhailenko M. O., Shkrobotsko N. V.
Фактори ризику народження дітей із дистресом		Risk factors delivery of the newborns with distress
Михалюк Є. Л., Діденко М. В., Малахова С. М.	64	Mikhalyuk E. L., Didenko M. V., Malakhova S. M.
Особливості вегетативної регуляції серцевого ритму, центральної гемодинаміки і фізичної працездатності у бігунів на короткі дистанції		Features of autonomic regulation of heart rate, central hemodynamics and physical performance in short-distance runners
Слинько О. М., Павлюченко М. І., Mixicop I. П., Шалімов В. І., Сапронов О. А.	69	Slinko O. M., Pavliuchenko M. I., Mikhisor I. P., Shalimov V. I., Sapronov O. A.
Сучасна тактика ведення післяпологових гнійно-септичних ускладнень		Modern tactics of observation the postpartum purulent-septic complications
Обзоры		
Алипова О. Е.	72	Alypova O. E.
Артеріальна гіпертензія в контексті судинного ремоделювання: вирішені та невирішені питання		Arterial hypertension in vascular remodelling context: solved and unsolved questions
Каджарян В. Г., Мельник А. І., Бидзіля П. П., Солов'юк А. О.	77	Kadzharyan V. G., Melnyk A. I., Bidzilya P. P., A. O. Solovyuk
Другие специфические типы сахарного диабета		Other specific types of diabetes mellitus
Гладких Ф. В., Степанюк Н. Г.	82	Hladkykh F. V., Stepaniuk N. H.
Сучасні підходи до послаблення ульцерогенності нестероїдних протизапальних засобів: досягнення, невирішені питання та шляхи оптимізації		New approaches to reduce ulcerogenity of nonsteroidal anti-inflammatory drugs: achievements, unsolved issues and ways to optimize
Мягков С. А., Мягков А. П., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю.	87	Myagkov S. A., Myagkov A. P., Sementsov A. S., Nakonechniy S. Y.
Методические аспекты и современные модальности магнитно-резонансной томографии в диагностике метастатических компрессионных переломов позвоночника		Resonance imaging in the diagnostics of metastatic vertebral compression fractures
Вопросы фармации		
Одинцова В. М., Пр угло Е. С., Гоцуля А. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г.	94	Odintsova V. M., Pruglo Ye. S., Gotsulya A. S., Panasenko O. I., Knysh Ye. G.
Антигіпоксична активність солей 2-(5-(адамантан-1-іл)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатних кислот		Antihypoxic activity of salts of (2-(5-(adamantane-1-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-ylthio) acetate acids
Бушуєва І. В., Пархоменко Л. І., Книш Є. Г., Панасенко О. І.	97	Bushueva I. V., Parkhomenko L. I., Knysh Ye. G., Panasenko O. I.
Застосування морфоліній 2-[5-(піridин-4-іл)-1,2,4-триазол-3-ілтіо]ацетату для лікування і профілактики деяких захворювань		Application of the morpholines of 2-[5-(pyridin-4-yl)-1,2,4-triazol-3-ylthio] acetates for the treatment and prevention of some diseases
Білай І. М., Михайлук Є. О., Парченко В. В., Панасенко О. І., Книш Є. Г.	100	Belay I. M., Mihayluk E. O., Parchenko V. V., Panasenko O. I., Knysh Ye. G.
Середньоефективна доза 4-аміно-5-(фуран-2-іл)-4Н-1,2,4-триазол-3-тіолу при експериментальному гепатиті		The average effective dose of 4-amino-5-(furan-2-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol in experimental hepatitis



Ф. В. Гладких, Н. Г. Степанюк

Сучасні підходи до послаблення ульцерогенності нестероїдних протизапальних засобів: досягнення, невирішенні питання та шляхи оптимізації

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Ключові слова: НПЗЗ-індуковані гастропатії, ібупрофен, вінборон, кверцетин.

Проаналізували роботи вітчизняних і зарубіжних дослідників, що присвячені вивченню патогенетичних механізмів розвитку гастропатій, котрі зумовлені прийманням нестероїдних протизапальних препаратів. Наведено сучасні підходи до профілактики та лікування НПЗЗ-індукованих гастропатій. Обґрутовано доцільність використання препаратів із політропними фармакологічними властивостями (кверцетину, вінборону та тіотріазоліну) для усунення побічних ефектів нестероїдних протизапальних засобів, зокрема ульцерогенності.

Современные подходы к ослаблению ульцерогенности нестероидных противовоспалительных средств: достижения, нерешенные вопросы и пути оптимизации

Ф. В. Гладких, Н. Г. Степанюк

Проанализированы работы отечественных и зарубежных исследователей, посвященные изучению патогенетических механизмов развития гастропатий, обусловленных приемом нестероидных противовоспалительных средств. Приведены современные подходы к профилактике и лечению НПВС-индивидуированных гастропатий. Обоснована целесообразность использования препаратов с полигротическими фармакологическими свойствами (кверцетина, винборона и тиотриазолина) с целью устранения побочных эффектов нестероидных противовоспалительных средств, в частности ульцерогенности.

Ключевые слова: НПВС-индивидуированные гастропатии, ибуuprofen, винборон, кверцетин.

Запорожский медицинский журнал. – 2014. – №2 (83). – С. 82–86

New approaches to reduce ulcerogenicity of nonsteroidal anti-inflammatory drugs: achievements, unsolved issues and ways to optimize

F. V. Hladkykh, N. H. Stepaniuk

Analysis of the domestic and foreign literature sources devoted to the study of pathogenetic mechanisms of gastropathy caused by non-steroidal anti-inflammatory drugs was done. Current approaches of prevention and treatment of NSAID-induced gastropathy were lined. The appropriateness of drugs with polytropic pharmacological properties (Quercetin, Vinboron and Tiotriazolin) to eliminate the side effects of NSAIDs, including ultserogenesis was discussed.

Key words: NSAID-induced gastropathy, Ibuprofen, Vinboron, Quercetin.

Zaporozhye medical journal 2014; №2 (83): 82–86

Нині нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) належать до найуживаніших симптоматичних лікарських препаратів. Їх використовують для лікування ревматичних захворювань, деформуючого остеоартрозу, невралгії і міалгії, остеохондрозу хребта, серцево-судинної патології, лихоманкових станів інфекційно-запального генезу, головного та зубного болю тощо [11,14,27]. Щороку у світі як протизапальні, знеболювальні та антиагрегантні засоби їх застосовують понад 300 млн осіб, і 2/3 – без рецепта лікаря. Загальнодоступність, швидкий і відчутний аналгезуючий ефект, простота у використанні та наявність широкого спектра лікарських форм дає можливість пацієнтам самостійно застосовувати препарати без консультації з лікарем, а це призводить до безконтрольного їх вживання. Незважаючи на столітню історію використання НПЗЗ у клінічній практиці, досі залишається не вирішеним питання щодо усунення побічних ефектів, серед них найбільша питома вага припадає на ульцерогенність [22].

Мета роботи

Узагальнення сучасних відомостей про патогенетичні основи розвитку НПЗЗ-індукованих гастропатій, аналіз сучасних терапевтичних підходів, що спрямовані на по-

слаблення ульцерогенності НПЗЗ, і характеристика невирішених питань за даними відкритих джерел інформації.

Матеріали і методи дослідження

Критерії відбору: дата публікації – від 2003 до 2013 р.; дослідження, що ґрунтуються на засадах доказової медицини.

Результати та їх обговорення

Перший висновок дослідження – загальновизнане положення, що провідним механізмом як ефективності, так і токсичності НПЗЗ є інгібування синтезу простагландинів (ПГ), котре зумовлене зниженням активності циклооксигенази (ЦОГ) – головного ферменту метаболізму арахідонової кислоти. НПЗЗ переривають циклооксигеназний шлях метаболізму арахідонової кислоти, порушуючи цим синтез ПГ у слизовій оболонці шлунка (СОШ) і слизовій оболонці (СО) дванадцятипалої кишки (ДПК) за рахунок пригнічення ПГ-синтаз, виснажуючи тим самим їхні запаси у тканинах і викликаючи ятрогенную «простагландинову недостатність» [1,2,20]. При цьому відбувається послаблення слизово-бікарбонатного бар’ера, зниження клітинної проліферації та фізіологічної регенерації епітелію, погрішення мікроциркуляції і регіонарного кровообігу. Тому вражаються одночасно всі рівні захисту СО (передепітеліальний, епітеліальний




і постепітельальний захист), що створює передумови для пошкодження СОШ і СО ДПК [10,11].

Враховуючи, що арахідонова кислота є субстратом для утворення не лише ПГ, але й лейкотрієнів (ЛТ), стає можливим запальний механізм утворення НПЗЗ-індукованих гастропатій, що пов'язаний із «шунтуванням» метаболізму арахідонової кислоти по 5-ліпоксигеназному шляху. В результаті цього збільшується синтез ЛТВ4 і пептидолейкотрієнів ЛТС4, ЛТД4, ЛТЕ4, що провокують інфільтрацію СО запальними клітинами [1,3].

Другим механізмом виникнення НПЗЗ-індукованих гастропатій є активація перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), внаслідок якого у тканинах накопичуються вільні радикали, серед них перекис водню та гідроксильний радикал є найменебезпечнішими для СОШ. Вільні радикали реалізують свій пошкоджувальний вплив шляхом взаємодії з мембраними клітин, що призводить до порушення їхньої проникності, запуску вільнорадикальних реакцій, що дестабілізують мембрани, сприяють вивільненню лізосомальних ферментів, інактивації ферментів аеробного окислення, роз'єднанню процесів окисного фосфорилування. У знешкодженні вільних радикалів провідну роль відіграє каталаза та система глутатіону. Припускається, що НПЗЗ, порушуючи цикл відновлення глутатіону, призводять до ущкодження системи антиоксидантного захисту клітин СО [9,10,12,30].

Схема дії інгібіторів циклооксигенази та засоби корекції (*) побічних реакцій нестероїдних протизапальних засобів





За даними E.A. Rodrigues Garcia, неселективні НПЗЗ мають високу ульцерогенну дію на СО гастродуодenal'ної зони (ГДЗ). Серед них оксиками (піроксикам), кетопрофен, толметин, індометацин характеризуються найбільшою пошкоджувальною дією, а похідні пропіонової кислоти (ібу-профен) – найменшою [6,17,26]. Тому при призначенні терапії важливо зробити вибір на користь перевіреного часом засобу. На нашу думку, таким препаратом має бути ібу-профен, котрий розроблений С. Адамсом і Д. Ніколсоном у 1962 р. як альтернатива ацетилсаліцилової кислоти. У 1968 р. його зареєстрували у Великобританії як засіб із протизапальним, жарознижуval'ним та аналгетичним ефектами. Наочним прикладом його ефективності та безпечності є понад 40-річний досвід застосування у широкій клінічній практиці майже у 80 країнах світу для лікування післяоператійного, зубного болю, болю в горлі, дисменореї, головного болю напруження та мігрені, травм м'яких тканин, невралгії і міалгії, а також інших станів, що супроводжуються вираженим больовим синдромом [7,17].

Сучасні терапевтичні підходи до профілактики та лікування НПЗЗ-індукованих гастропатій, на жаль, рідко спрямовані на розробку комплексу превентивних заходів, що запобігають розвитку та небажаним ефектам цієї групи препаратів. Першим шляхом вирішення цієї проблеми є зміна тактики застосування НПЗЗ (зниження дозування, перехід на парентеральне, ректальне чи місцеве введення, використання кишковорозчинних форм, використання проліків). Однак, враховуючи, що НПЗЗ-гастропатія є не стільки місцевою, скільки системною реакцією, то зміна шляху введення не вирішує проблему [3,4].

Другим шляхом є одночасне призначення НПЗЗ і препаратів, що здатні захищати СО ШКТ. Нині для профілактики та лікування шлунково-кишкових ушкоджень, що індуковані прийомом НПЗЗ, застосовують препарати із цитопротекторною дією на СО – синтетичний аналог ПГЕ₂ мізопростол, препарати вісмуту («Де-нол») [1,10,15] та сучасні антисекреторні препарати, які здатні тривало підтримувати у шлунку високий рівень pH (більше ніж 4,0), – Н₂-гістамінблокатори (ранітидин, фамотидин тощо) та інгібітори протонової помпи (ІПП – омепразол, ланзопразол тощо) [1,15,25].

Застосування комбінацій із гастропротекторними агентами частково вирішує завдання з усунення побічної дії неспецифічних інгібіторів ЦОГ, проте вони не здатні відновити синтез ПГ, що порушений при інгібуванні ЦОГ-1 [14]. Крім того, викликають цілу низку побічних реакцій, зокрема мізопростол має погану переносимість (може викликати диспепсію та діарею), інгібітори протонової помпи (ІПП) здатні підвищувати ризик розвитку кишкових інфекцій, не-

гативно впливають на метаболізм деяких лікарських засобів (клопідогрель, метотрексат тощо). Необхідно відзначити, що ІПП та Н₂-гістамінблокатори не знижують ризик розвитку патологічних змін у дистальних відділах ШКТ [13,15,25].

У загальному щодо відзначено щодо шляхів послаблення ульцерогенності НПЗЗ, можемо зробити висновок, що вони спрямовані на нівелювання лише окремих патогенетичних ланок. Тому, зважаючи на багатогранність патогенезу НПЗЗ-індукованих гастропатій і спираючись на погляди інших дослідників, вважаємо застосування препаратів із політропними фармакологічними ефектами (кверцетину, вінборону, тіатріазоліну) доцільним для послаблення побічних ефектів НПЗЗ. Фармакодинамічні властивості та ефективність застосування цих препаратів із превентивною та лікувальною метою при гастропатіях, що викликані НПЗЗ та іншого генезу, вже підтвердженні в багатьох наукових дослідженнях як в експерименті, так і в клініці.

Біофлавоноїд із політропними фармакологічними властивостями кверцетин характеризується антиоксидантною, протиішемічною, імуномодулюючою, протизапальнюю, спазмолітичною, вазодилатуючою, антиагрегантною, анти тромботичною, антиульцерогенною, гепато-, нефро- та гастропротекторними властивостями [18,19,29].

Новому вітчизняному спазмолітику вінборону (ресинтезований на НВЦ «Борщагівський ХФЗ» фенікаберан) також притаманний комплекс цінних фармакологічних властивостей: спазмолітична, протизапальна, знеболювальна (місцева та центральна), протиішемічна, протиаритмічна, антигіпоксична, антиоксидантна, антиагрегантна, імуномодулюча, протимікробна дія, стимулюючий вплив на мікроциркуляцію та репаративні процеси [5,8,23,24,28,29].

Не менш цінним є вітчизняний препарат тіотріазолін, котрий має антиоксидантні, протиішемічні, мембрanoстабілізуючі, протизапальні, імуномодулючі, гепатопротекторні, нейропротекторні та нефропротекторні властивості. Крім того, препарат виявляє противірусні та ранозагоювальні дії, покращує реологію крові [5,16,21].

Висновки

Проблема усунення побічних ефектів НПЗЗ залишається не вирішеною.

Сучасні шляхи послаблення ульцерогенності НПЗЗ (zmіна тактики застосування, комбінація з аналогами ПГ, Н₂-гістамінблокаторами, інгібіторами протонової помпи, препаратами з антигіпоксантною та антиоксидантною активністю) не вирішують цієї проблеми.

Використання препаратів із політропними фармакологічними властивостями є найбільш доцільним для вирішення проблеми усунення побічних ефектів НПЗЗ.

Список літератури

1. Алексеенко С.А. Современные возможности и перспективы профилактики НПВП-гастропатий / С.А. Алексеенко, С.С. Тимошин, Н.А. Болоняева // Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. – 2004. – № 2. – С. 32–34.
2. Ахмедов В.А. Гастропатия, обусловленная нестероидными противовоспалительными препаратами: от понимания механизмов развития к разработке стратегии лечения и профилактики / В.А. Ахмедов [и др.] // Терапевтический архив. – 2007. – Т. 79. – № 2. – С. 81–85.
3. Бухтірова Т.А. Шляхи корекції побічної дії нестероїдних протизапальних засобів / Т.А. Бухтірова, З.П. Омеляненко, О.Є. Ядловський // Фармацевтичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 38–44.
4. Вахрушев Я.М. Энтеропатия, индуцированная нестероидными противовоспалительными препаратами (патогенез,



- диагностика, лечение) / Я.М. Вахрушев, Е.А. Загребина // Терапевтический архив. – 2012. – Т. 84. – № 5. – С. 74–79.
5. Волошин Н.А. Тиотриазолин, тиоцетам, тиодарон в практике врача : монография / Н.А. Волошин, В.А. Визир, И.Н. Волошина. – Запорожье : ЗГМУ, 2008.
 6. Гаппе Н.А. Эффективность и безопасность ибупрофена при лихорадке у детей / Н.А. Гаппе // Український медичний часопис. – 2013. – № 3. – С. 115–117.
 7. Глазова А.В. Гастропротекция у пациентов, получающих нестероидные противовоспалительные препараты и анти trombotическую терапию / А.В. Глазова, Н.Г. Потешкина // Российский медицинский журнал. – 2012. – № 1. – С. 46–50.
 8. Иванова Н.И. Експериментальне дослідження спазмолітичних властивостей вінборону / Н.І. Іванова, Г.І. Степанюк // Фенікаберан (вінборон) і бензофуракайн: нові підходи до фармакотерапії запальних та ішемічних процесів : мат. наук.-практ. конф. – Вінниця : Тезис, 2000. – С. 33–34.
 9. Каратеев А.Е. Развитие и рецидивирование язв желудка и двенадцатиперстной кишки у больных, принимающих нестероидные противовоспалительные препараты: влияние стандартных факторов риска / А.Е. Каратеев, В.А. Насонова // Терапевтический архив. – 2008. – Т. 80. – № 5. – С. 62–66.
 10. Каратеев А.Е. Что лучше для профилактики НПВП-гастропатии: коксибы или комбинация «традиционных» НПВП и гастропротектора? / А.Е. Каратеев // РМЖ Гастроэнтерология. – 2013. – № 13. – С. 5–12.
 11. Катеренчук И.П. Побічні ефекти нестероїдних протизапальних засобів та їх оптимальний вибір у практиці сімейного лікаря / И.П. Катеренчук // Сімейна медицина. – 2010. – № 1. – С. 19–28.
 12. Кашуба О. Оцінка побічної дії окремих нестероїдних протизапальних засобів / О. Кашуба // Ліки України. – 2005. – № 12. – С. 101–105.
 13. Куценко Т.О. Експериментальне обґрунтування вибору коректорів гастротоксичної дії НПЗЗ / Т.О. Куценко, Д.В. Семенів, Дарвіш Алі Хусейн // Ліки. – 2007. – № 5/6. – С. 75–79.
 14. Лапина Т.Л. Лечение и профилактика гастропатий, индуцированных нестероидными противовоспалительными средствами, в практике терапевта / Т.Л. Лапина // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2009. – Т. XIX. – № 4. – С. 13–18.
 15. Маев И.В. Сравнительная оценка различных схем терапии гастропатий, вызванных нестероидными противовоспалительными препаратами / И.В. Маев, Е.С. Вьючнова, И.В. Стасева // Терапевтический архив. – 2004. – Т. 76. – № 2. – С. 27–30.
 16. Мазур И.А. Тиотриазолин: фармакологические аспекты и клиническое применение : монография / И.А. Мазур, Н.А. Волошин, И.С. Чекман [и др.]. – Запорожье, 2005. – 146 с.
 17. Морозова Т.Е. Ибuprofen: безопасность и эффективность применения в широкой клинической практике (обзор) / Т.Е. Морозова, Т.Б. Андрушишина, Е.К. Антипова // Терапевтический архив. – 2013. – Т. 85. – № 3. – С. 118–124.
 18. Морохт М.А. Фармакодинаміка кверцетину та його лікарських форм / М.А. Морохт, І.В. Данова, С.О. Мисливець // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2009. – № 6(13). – С. 3–7.
 19. Орехова О. Кверцетин в фамакотерапии гастропатий, связанных с приемом НПВС / О. Орехова // Провизор. – 2011. – № 19. – С. 31–32.
 20. Подплетня Е.А. Механизмы гастродуоденотоксичности нестероидных противовоспалительных средств: (обзор литературы) / Е.А. Подплетня, В.И. Мамчур // Журнал Академії медичних наук України. – 2005. – Т. 11. – № 1. – С. 47–62.
 21. Савченкова Л.В. Клиническая фармакология тиотриазолина: (обзор литературы) / Л.В. Савченкова, Д.А. Филатов, И.П. Белоусов // Український медичний альманах. – 2008. – Т. 11. – № 3. – С. 212–217.
 22. Свінціцький А.С. НПЗЗ-гастропатії: минуле, сучасне і сьогодення / А.С. Свінціцький, І.П. Катеренчук, Т.І. Ярмоля // Сучасні медичні технології. – 2010. – № 2. – С. 95–100.
 23. Способ отримання 2-феніл-3-карбоксі-5-гідроксифенозурану / [Л.В. Безпалько, А.С. Шаламай, М.С. Фросинюк, Г.І. Степанюк, О.О. Столлярчук] // Патент України на винахід №25260А МКВ С 08 F 112/12 Виданий 30.10.1998 р.
 24. Степанюк Г.І. Вінборон – лікарський засіб з політропними фармакологічними властивостями : монографія / Г.І. Степанюк, О.О. Пенінюк, Р.П. Піскун. – Вінниця, 2007.
 25. Ткач С.М. Эффективность ингибиторов протонной помпы в профилактике и лечении НПВП-гастропатий с позиций доказательной медицины / С.М. Ткач, А.К. Сизенко // Український терапевтичний журнал. – 2012. – № 1. – С. 93–102.
 26. Ушкалова Е. Эффективность и безопасность лекарственных форм Ибупрофена для местного применения / Е. Ушкалова // Врач. – 2005. – № 12. – С. 63–66.
 27. Циммерман Я.С. Гастродуоденальные эрозивно-язвенные повреждения, индуцированные приемом нестероидных противовоспалительных препаратов / Я.С. Циммерман, И.Я. Циммерман // Клиническая медицина. – 2008. – № 2. – С. 8–14.
 28. Чорноіван Н.Г. Вплив вінборону на гастротоксичність диклофенаку в експерименті / Н.Г. Чорноіван // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2009. – № 8. – С. 39–43.
 29. Чорноіван Н.Г. Вплив корвітину на шлунковий кровотік та утилізацію кисню шлунком / Н.Г. Чорноіван, Т.А. Бухтірова, А.С. Шаламай // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. – № 3. – С. 64–66.
 30. Яременко О.Б. Гастроинтестинальная и кардиоваскулярная безопасность нестероидных противовоспалительных препаратов: современно состояние вопроса / О.Б. Яременко // Therapia. – 2013. – № 3(78). – С. 63–68.

References

1. Alekseenko S. A., Tymoshyn, S. S. & Bolonyaeva, N. A. (2004). Sovremennye vozmozhnosti y perspektivy profylaktyky NPVP-hastropatyy [Modern possibilities and prospects for prevention of NSAID-gastropathy]. *Klinicheskie perspektivy gastroenterologii, hepatologii*, 2, 32–34 [in Russian].
2. Akhmedov, V. A. (2007). Gastropatiya, obuslovленная нестероидными противовоспалительными препаратами: от понимания механизмов развития к разработке стратегии лечения и профилактики [Gastropathy due to nonsteroidal anti-inflammatory drugs: from understanding the mechanisms of development to the development of treatment and prevention startegii]. *Terapevticheskij arkhiv*, 79(2), 81–85 [in Russian].
3. Bukhtiarova, T. A., Omelianenko, Z. P. & Yadlovskyi, O. Ye. (2007) Shliakhy korektsii pobichnoi dii nesteroidnykh protyzapalnykh zasobiv [By correcting side-effects of NSAIDs]. *Farmatsyetsvichnyy zhurnal*, 1, 38–44 [in Ukrainian].
4. Vakhrushev, Ya. M. & Zagrebina, E. A. (2012). E`nteropatiya, inducirovannaya nesteroidnymi protivovospalitel'nymi preparatami (patogenez, diagnostika, lechenie) [Induced by nonsteroidal anti-inflammatory drugs (pathogenesis, diagnosis, treatment)]. *Terapevticheskij arkhiv*, 84(5), 74–79 [in Russian].
5. Voloshyn, N. A., Vizir, V. A. & Voloshyna, Y. N. (2008). *Tiotriazolin, tioczetam, tiodaron v praktike vracha* [Thiotriazolin, tiocetam, tiodaron in the practice]. Zaporozhye: ZSMU [in Ukrainian].
6. Gappe, N. A. (2013). E`ffektivnost' i bezopasnost' ibuprofena pri likhoradke u detej [The efficacy and safety of ibuprofen for fever in children]. *Ukrainskyi medychnyi chasops*, 3, 115–117 [in Ukrainian].
7. Glazova, A. V. & Poteshkina, N. G. (2012). Gastroproteksiya u pacientov, poluchayushchikh nesteroidnye protivovospalitel'nye preparaty i antitromboticheskuyu terapiyu [Gastroproteksiya in patients receiving non-steroidal anti-inflammatory drugs and antithrombotic therapy]. *Rossijskij meditsinskij zhurnal*, 1, 46–50 [in Russian].
8. Ivanova, N. I. & Stepaniuk, H. I. (2000). Eksperimentalne doslidzhennia spazmolitychnykh vlastystey vinboronu [Experimental



- study of antispasmodic properties of vinboron]. *Fenikaberan (vinboron) i benzofurakain: novi pidkhody do farmakoterapii zapalnykh ta ishemichnykh protsesiv*: Proceedings of the Scientific and Practical Conference. Vinnitsa: Tezys [in Ukrainian].
9. Karateev, A. E. & Nasonova, V. A. (2008). Razvitie i recidivirovaniye yazyv zheludka i dvenadcatiperstnoj kishki u bol'nykh, prinimayushchikh nesteroidnye protivovospalitel'nye preparaty: vliyanie standartnykh faktorov riska [Development and recurrence of gastric and duodenal ulcers in patients taking non-steroidal anti-inflammatory drugs: the effect of the standard risk factors]. *Terapevticheskij arkhiv*, 80(5), 62–66 [in Russian].
10. Karateev, A. E. (2013). Chto luchshe dlya profilaktiki NPVP-gastropatii: koksiby ili kombinaciya «tradicionnykh» NPVP i gastroprotektora? [What is better for the prevention of NSAID-gastropathy: coxibs or a combination of “traditional” NSAIDs and gastroprotectives]. *RMZh Gastroenterologiya*, 13, 5–12 [in Russian].
11. Katerenchuk, I. P. (2010). Pobichni efekty nesteroidnykh protzapalnykh zasobiv ta ikh optymalnyi vybir u praktytsi simeinoho likaria [Side effects of NSAIDs and their optimal choice in the practice of the family doctor]. *Simeina medytsyna*, 1, 19–28 [in Ukrainian].
12. Kashuba, O. (2005). Otsinka pobichnoi dii okremykh nesteroidnykh protzapalnykh zasobiv [Assessment of side effects of some NSAIDs]. *Liky Ukrainskyy*, 12, 101–105 [in Ukrainian].
13. Kutsenko, T. O. (2007). Eksperimentalne obgruntuvannia vyboru korektoriv hastrotoksychnoi dii NPZZ [Experimental study selection correction hastrotoksychnoyi action of NSAIDs]. *Liky*, 5/6, 75–79 [in Ukrainian].
14. Lapina, T. L. (2009). Lechenie i profilaktika gastropatij, inducirovannykh nesteroidnymi protivovospalitelnymi sredstvami, v praktike terapevta [Treatment and prevention of gastropathy induced by non-steroidal anti-inflammatory drugs, in practice, the therapist]. *Rossijskij zhurnal gastroenterologii, hepatologii, koloproktologii*, 9(4), 13–18 [in Russian].
15. Maev, I. V., V'yuchnova, E. S. & Staseva, I. V. (2004). Sravnitel'nya ocenka razlichnykh skhem terapii gastropatij, vyzvannykh nesteroidnymi protivovospalitel'nyimi preparatami [Comparative evaluation of different regimens of gastropathy caused by non-steroidal anti-inflammatory drugs]. *Terapevticheskij arkhiv*, 76(2), 27–30 [in Russian].
16. Mazur, I. A., Voloshyn, N. A. & Chekman, I. S. (2005). *Tiotriazolin: farmakologicheskie aspekty i klinicheskoe primenie* [Thiotriazolin: pharmacological aspects and clinical application]. Zaporozhye [in Ukrainian].
17. Morozova, T. E., Andrushishina, T. B. & Antipova, E. K. (2013). Ibuprofen: bezopasnost' i effektivnost' primeneniya v shirokoj klinicheskoy praktike (obzor) [Ibuprofen: safety and efficacy in clinical practice (review)]. *Terapevticheskij arkhiv*, 85(3), 118–124 [in Russian].
18. Morokht, M. A., Danova I. V. & Myslyvets, S. O. (2009). Farmakodynamika kvartsetynu ta yoho likarskykh form [Pharmacodynamics of quercetin and its dosage forms]. *Farmakolohiia ta likarska toksykologiia*, 6(13), 3–7 [in Ukrainian].
19. Orekhova, O. (2011). Kvercetin v famakoterapii gastropatij, svy-
- azannykh s prijomom NPVS [Quercetin in famakoterapii gastropathy associated with NSAID]. *Provizer*, 19, 31–32 [in Russian].
20. Podpletnaya, E. A. & Mamchur, V. I. (2005). Mekhanizmy gastroduodenotoksichnosti nesteroidnykh protivovospalitelnykh sredstv: (obzor literature) [Mechanisms gastroduodenotoksichnosti NSAIDs]. *Zhurnal Akademii medychnykh nauk Ukrainskyy*, 11(1), 47–62 [in Ukrainian].
21. Savchenkova, L. V., Filatov, D. A. & Belousov, I. P. (2008). Klinicheskya farmakologiya tiotriazolina: (obzor literature) [Clinical pharmacology Thiotriazoline]. *Ukrainskyy medychnyi almanakh*, 11(3), 212–217 [in Ukrainian].
22. Svintsytskyi, A. S., Katerenchuk, I. P. & Yarmola, T. I. (2010). NPZZ-hastropatii: mynule, suchasne i sohodennya [NSAID gastropathy: Past, Present and Present]. *Suchasni medychni tekhnolohii*, 2, 95–100 [in Ukrainian].
23. Bezpalko, L. V., Shalamai, A. S., Frosyniuk, M. S., Stepaniuk, H. I. & Stoliarchuk, O. O. (1998). *Sposib otrymannya 2-fenil-3-karboksy-5-hidroksybenzofuranu* [Method for 2-phenyl-3-carboxy-5-hidroksybenzofuranu]. Patent Ukrayiny na vynakhid 25260A MKV S 08 F 112/12. 30.10.1998 r [in Ukrainian].
24. Stepaniuk, H. I., Pentiuk, O. O. & Piskun, R. P. (2007). Vinboron – likarskiy zasib z politropnymi farmakolohichnymi vlastivostiamy [Vinboron – a drug with pharmacological properties polytropic: monohrafy]. Vinnitsa [in Ukrainian].
25. Tkach, S. M. & Sizenko, A. K. (2012). E'ffektivnost' ingibitorov protonnoj pompy v profilaktike i lechenii NPVP-gastropatij s pozitsyj dokazatelnoj mediciny [Effectiveness of proton pump inhibitors in the prevention and treatment of NSAID gastropathy positions with evidence-based medicine]. *Ukrainskyy terapevtichnyi zhurnal*, 1, 93–102 [in Ukrainian].
26. Ushkalova, E. (2005). E'ffektivnost' i bezopasnost' lekarstvennykh form Ibuprofena dlya mestnogo primeneniya [Efficacy and safety of ibuprofen dosage forms for topical use]. *Vrach*, 12, 63–66 [in Russian].
27. Cimmerman, Ya. S. & Cimmerman, I. Ya. (2008). Gastroduodenal'nye e'rozivno-yazvennye povrezhdeniya, inducirovannye priemom nesteroidnykh protivovospalitel'nykh preparatov [Gastroduodenal erosive and ulcerative lesions induced by nonsteroidal anti-inflammatory drugs]. *Klinicheskaya medicina*, 2, 8–14 [in Russian].
28. Chornoivan, N. H. (2009). Vplyv vinboronu na hastrotoksychnist dyklofenaku v eksperimenti [Effect vinboronu on hastrotoksychnist diclofenac experiment]. *Farmakolohiia ta likarska toksykologiia*, 8, 39–4. [in Ukrainian].
29. Chornoivan, N. H., Bukhtiarova, T. A. & Shalamai A. S. (2011). Vplyv korvitynu na shlunkovyi krovotik ta utylizatsiiu kysniu shlunkom [Effect on gastric blood flow Corvitin and oxygen utilization stomach]. *Farmakolohiia ta likarska toksykologiia*, 3, 64–66 [in Ukrainian].
30. Yaremenko, O. B. (2013). Gastrointestinal'naya i kardiovaskulyarnaya bezopasnost' nesteroidnykh protivovospalitel'nykh preparatov: sovremenno sostoyanie voprosa [Gastrointestinal and Cardiovascular safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs: the present state of]. *Therapia*, 3, 63–68 [in Russian].

Відомості про авторів:

Гладких Ф.В., студент V курсу лікувального факультету, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, E-mail: fedir.hladkykh@mail.ru.

Степанюк Н. Г., д. мед. н., доцент, зав. каф. фармації, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.

Поступила в редакцію 03.03.2014 г.